



Instalação moldura 9/7 FIAT UNO 2015/2021


Códigos 5955 Preto fosco, 5954 Black Piano.



Material incluso na embalagem:

- 01 - Moldura 9 FIAT UNO 15/21
- 01 - Moldura redutora de 9" para 7".
- 01 - Aro adaptador padrão japonês.
- 02 - Suportes chassi longo.
- 02 - Suportes chassi curto.
- 06 - Parafusos Phillips panela (2,9 x 9,5 mm).
- 05 - Parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12.

1 - Para instalar a moldura será necessário cortar no tabelier os pontos demarcados:



2 - Para encaixar os aerodutos verifique na moldura os 2 pinos de alinhamento.



3 - Encaixar os pinos de alinhamento pelo lado de fora do aeroduto. Encaixar demais travas, teste o movimento das aletas, caso fique presa verifique o encaixe.



4 - Instale o painel do botão pisca fixando com parafusos originais, instale a mídia e fixe com os parafusos fornecidos pelo fabricante do aparelho, retire da moldura original e instale a as travas de fixação.



5 - Faça as conexões elétricas e testes, encaixe no tabelier a moldura.



Instalação: ADAPTADOR REDUTOR DE 9" CHINÊS PARA 7" CHINÊS/JAPONÊS.

Instalação com aparelho chassi longo, fazer antes de instalar os aerodutos.

6 - Aparafuse no adaptador os suportes chassi longo D e E, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm. Se o aparelho for padrão Japonês coloque o adaptador.



7 - Coloque o conjunto na moldura de 9" e fixe com 05 parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.



8 - Instale a mídia e fixe com os parafusos do aparelho, instale os aerodutos, painel do pisca e trava conforme itens 3 e 4.



Instalação com aparelho chassi curto, fazer antes de instalar os aerodutos.

9 - Instale os suportes chassi curto no adaptador, fixando com os parafusos Phillips panela 2,9 x 9,5 mm.



10 - Coloque o conjunto na moldura de 9" e fixe com 05 parafusos cabeça panela Philips 3,5 x 12mm.



11 - Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho.



12 - Instale os aerodutos, painel do pisca e trava conforme itens 3 e 4.

