



**Instalação - MOLDURA 6.8" E 7" GM VECTRA GT
2005/2011 MERIVA E MONTANA 2003/2011 CORSA 2002/2011.**

Códigos 6321 Prata; 6322 Grafite; 6323 Preta; 6324 Black Piano.



A moldura acompanha Kit de Parafusos e fixadores contendo:

- 01 Moldura VECTRA GT 2005/2011 MERIVA E MONTANA 2003/2011 CORSA 2002/2011.**
- 04 Parafusos cabeça panela Phillips 2,9 x 9,5 mm.**
- 02 Parafusos cabeça chata Phillips 3,5 x 16 mm.**
- 01 Adaptador padrão japonês.**
- 02 Suportes chassi curto.**
- 02 Tampas de parafusos**

1 – Faça desmontagem do aparelho original.

1. A - Corsa use uma chave para soltar os parafusos, ou retire as gavetas.



1. B - Vectra, insira chaves ou pinos e puxe o aparelho.



1. C - Meriva, insira pinos nos pontos e puxe o aparelho.


Vídeo de referência: <https://www.youtube.com/shorts/KvUZBPNG-0>



2 – Fixe na moldura os suportes com 4 parafusos 2,9 x 9,5 mm.



3 – Coloque o aparelho, alinhe a frente com a moldura. Nesta montagem é importante usar parafusos com cabeça chata na fixação do aparelho nos suportes, isto evita excesso de largura internamente no painel do carro. Use um ferro de solda quente para alinhar os furos e amolecer o plástico acomodando o parafuso.



Fiamon®



4 – Faça as conexões elétricas e testes. Coloque o conjunto montado no painel do carro, fixe com 2 parafusos 3,5 x 16 mm, instale a capa do parafuso.



5 – Ao colocar o conjunto esteja muito apertado, deverá desgastar o local, marque onde está pegando, desgaste com uma lima, grossa ou estilete.

