



### **Instalação:**

**Moldura 2 DIN MP5 chinês e Japonês FIAT DUCATO 2024 >**

**Código 6076 Preta**

### **Material incluso na embalagem:**

**01 - Moldura 2 DIN MP5 chinês e Japonês FIAT DUCATO 2024 >.**

**06 - Parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.**

**02 - Suportes de fixação.**


**01 - Aro de adaptação padrão chinês para japonês.**



1 - Com auxílio de uma espátula plástica, retire os dois porta objetos do painel.



2 - Instale na moldura 2 Din os suportes de chassi com os 6 parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.



**3 - Instale o aparelho, alinhe a posição da tela na parte frontal da moldura, com auxílio de um ferro de solda quente ajuste a furação dos suportes com o chassi do aparelho, fixe com os parafusos da multimídia.**



**4 – Na montagem foi usado um aparelho que possui um chassi menor na largura, o que fez o suporte ficar bem rente a fixação da moldura, caso seu aparelho possua um chassi largo, será necessário recortar o suporte no ponto em que excede a moldura.**



# Fiamon®

5 - Faça as conexões elétricas, encaixe a moldura no painel do carro, finalize a instalação.

